



Sectiuni transversale		Lungime [m]	Volum_e construite [m³]
100/100	Cosoroaba/Talpa	86.400	0.8640
	Popi	10.584	0.1056
	Contrafise	6.360	0.0640
	Total	103.344	1.0336
50/150	Capriori	353.488	2.6505
	Total	353.488	2.6505
100/150	Pana de coama	56.056	0.8412
150/25	Total	56.056	0.8412
	Astereala	1313.672	4.9260
Total	Total	1313.672	4.9260
Total	Total	1826.560	9.4513

NOTE GENERALE:
 Zonarea seismică conform normativului P100-1/2013, ag=0.25g, Tc=0.7s;
 Conform CR 1-1-3-2012 valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol Sok=2,50 KN/mp
 Conform CR 1-1-4-2012 valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului este de qB= 0,70 kPa

Clasa de importantă IV	Categoria de importantă D	Nivel de stabilitate la incendiu IV	Risc de incendiu MIC
-------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------

PROIECTANT GENERAL: S.C. IDEI XC S.R.L.

VERIFICATOR	NUME	SEMNAȚURA	CERINTA	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu / nr. / data
				Beneficiar: POPA ELEONIDA DORINA Adresa: Județul Iași, municipiul Iași, strada Tutea Petre, nr. 33, Bl. 919, sc. Tr.2, Ap.2 Titlu proiect: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DUPLEX, ÎMPREJMUIRE, ANEXE AFERENTE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE SANITIER Titlu Planșă:
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNAȚURA	Scara 1:50	Proiect nr. 09/2026
ȘEF PROIECT	Arh. Xhafer Ceka		Data 16.01.2026	FAZA P.Th.+D.E.
PROIECTAT	Ing. Alina Ungureanu			
DESENAT	Ing. Alina Ungureanu			PLAN SARPANTĂ

n/1= 420 / 594 (0.25m2)